

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention	
0	- 299 999	Se référer à la liste d'appareils < 300 000 Btu/hr					900 \$
300 000	- 399 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN4	399 000	2 750 \$	
		Aerco International	Aerco	AM 399B	399 000	3 750 \$	
		Aerco International	Aerco	MLX-303	303 000	2 750 \$	
		Aerco International	Esteem	EST 399	399 000	4 000 \$	
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 321	321 000	2 500 \$	
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-399	399 000	4 500 \$	
		Buderus	Buderus	GB162/100	333 000	2 750 \$	
		Buderus	Buderus	GB312/90	328 000	3 000 \$	
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0350	350 000	3 500 \$	
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0400	399 000	4 000 \$	
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0393	399 000	4 250 \$	
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0391	399 000	4 250 \$	
		Camus Hydronics	Valiant FT	VANH-0399	399 000	4 500 \$	
		Crown Boiler Company	Bimini	BWC300L	300 000	2 500 \$	
		Crown Boiler Company	Bimini	BWC399L	399 000	3 750 \$	
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C230-80	325 000	3 750 \$	
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	MCA PRO 115	399 000	3 500 \$	
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	MCA PRO 90	326 000	3 000 \$	
		Fulton	Caliber	CAL-300	300 000	3 250 \$	
		Fulton	Pulse	PHW300	300 000	2 250 \$	
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 399	399 000	4 000 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite	EL301N	301 000	3 250 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite	EL399	399 000	4 250 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite FT	EFT399	399 000	3 750 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite Premier	EP301N	301 000	3 250 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite Premier	EP399N	399 000	4 250 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-400FBN	399 000	4 500 \$	
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon300	301 000	3 000 \$	
		IBC Technologies	IBC	EX 400	399 000	4 500 \$	
		IBC Technologies	IBC	SL40-399G3	399 000	4 250 \$	
		IBC Technologies	IBC	SL80-399	399 000	4 250 \$	
		King Heating Products Inc.	Eco King Ultimate	EK 399-CHB	396 000	3 750 \$	
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH399	399 000	4 250 \$	
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-399-N	399 000	4 250 \$	
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX400N	399 999	4 500 \$	
		Lochinvar	Knight	WHB399N	399 999	4 000 \$	
		Lochinvar	Knight FT	WHN400	399 999	4 000 \$	
		Lochinvar	Knight Wall Mount Firetube	WHN399	399 999	4 000 \$	
		Lochinvar	Knight XL	KBN400	399 900	4 000 \$	
		Lochinvar	Lochinvar	KBX400N	399 000	4 250 \$	
		Mestek	Hydrotherm	KN-4	399 000	2 750 \$	
		Navien	NFB-C	NFB-301C	301 000	3 250 \$	
		Navien	NFB-C	NFB-399C	399 000	4 250 \$	
		NTI	Trinity	TFT340	340 000	3 500 \$	
		NTI	Trinity	TFT399	399 000	4 250 \$	
		Patterson-Kelley	Mach	C-300	300 000	2 750 \$	
		Patterson-Kelley	Mach	CM-300	300 000	2 750 \$	
		Patterson-Kelley	Mach	CM-399	399 000	3 750 \$	
		PB Heat	Peerless	PF-399-NAT	399 000	3 750 \$	
		PB Heat	Peerless	PFW-399-NAT	399 000	3 750 \$	
		Raypak	X-Fiire	H7-300B	300 000	3 250 \$	
		Raypak	X-Fiire	H7-400B	399 000	4 250 \$	
		Raypak	XFyre	H7-300*	300 000	3 000 \$	
		Raypak	XFyre	H7-400*	399 000	4 000 \$	
		Raypak	XVers	H7-406L	399 000	4 500 \$	
		Riello Canada	Riello	AR 399	399 000	4 250 \$	

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		Riello Canada	Riello	Condexa Pro NA 117 P	399 900	4 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	399WB125A-IFC	399 000	3 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	399WBX125A-IFC	399 000	4 500 \$
		Slant/Fin Corporation	Jaguar	J-390	390 000	3 500 \$
		Slant/Fin Corporation	Slant Fin	VGH-399	396 000	3 750 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-425C	399 000	4 000 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Keystone	KS399	399 000	4 250 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Prestige	Solo-399	399 000	4 000 \$
		Velocity Boiler Works	Phantom X	PHNTM399HNL2HUC	399 000	3 500 \$
		Velocity Boiler Works	Raptor	RPTR320HB	320 000	3 000 \$
		Velocity Boiler Works	Raptor	RPTR399HB	399 000	3 750 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA 88	311 000	3 250 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA-100	352 000	3 500 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA-112	399 000	3 750 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 311	311 000	3 250 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 352	352 000	3 500 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 399	399 000	3 750 \$
		Weil-McLain	EVERGREEN	EVG 300	300 000	3 250 \$
		Weil-McLain	EVERGREEN	EVG 399	399 000	4 250 \$
		Weil-McLain	ULTRA	310	310 000	3 000 \$
		Weil-McLain	ULTRA	399	399 000	3 750 \$
		Weil-McLain	ULTRA	399CT*	399 000	3 500 \$
400 000	- 499 999	Aerco International	Aerco	MLX-454	454 000	4 000 \$
		Aerco International	Modulux	MLX EXT 450	481 500	3 750 \$
		Buderus	Buderus	GB312/120	441 000	3 750 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-0500	450 000	4 500 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0402M	400 000	3 750 \$
		Crown Boiler Company	Bimini	BWC425L	425 000	4 000 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C230-120	400 000	4 500 \$
		King Heating Products Inc.	Eco King Ultimate	EK 499-CHB	474 000	4 500 \$
		NTI	Trinity	LX400	400 000	4 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-450	450 000	4 000 \$
		PB Heat	Peerless	PF-460-NAT	460 000	4 250 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-460-NAT	460 000	4 250 \$
		RBI	Infinity 2	IB399	400 000	4 000 \$
		Slant/Fin Corporation	Slant Fin	VGH-500	476 000	4 500 \$
500 000	- 599 999	Aerco International	Aerco	AM 500B	500 000	4 750 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-160	563 000	5 500 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-512	512 000	5 500 \$
		Buderus	Buderus	GB312/160	588 000	5 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-0502	500 000	4 500 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0500	500 000	4 750 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0503	500 000	5 250 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0501	500 000	5 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0502M	500 000	4 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 500	500 000	5 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 500	500 000	5 750 \$
		Fulton	Caliber	CAL-500	500 000	5 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 600	560 000	5 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-500FBN	500 000	5 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon500	500 000	4 750 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 500	500 000	5 500 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH500	500 000	5 000 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-500-N	500 000	5 000 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX500N	500 000	5 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN501	500 000	4 750 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX500N	500 000	5 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		NTI	Trinity	LX500	500 000	4 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-500	500 000	4 250 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-500B	500 000	5 250 \$
		Raypak	XFyre	H7-500*	500 000	4 750 \$
		Raypak	XVers	H7-506L	500 000	5 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB500	500 000	5 000 \$
		RBI	Infinity 2	IB500	500 000	4 750 \$
		Riello Canada	Riello	AR 500	500 000	5 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	500WB125A-IFC	500 000	4 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	500WB250A-IFC	500 000	4 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	500WBX125A-IFC	500 000	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	500WBX250A-IFC	500 000	5 500 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-525C	500 000	5 500 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Keystone	KS500	500 000	5 000 \$
		Velocity Boiler Works	Phantom X	PHNTM500HNL2HUC	500 000	5 000 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA-150	530 000	4 750 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 530	530 000	5 000 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF550	550 000	5 250 \$
		Weil-McLain	ULTRA	550	550 000	5 250 \$
600 000	- 699 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN6	600 000	4 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN6+	600 000	5 750 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-606	606 000	5 000 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 600	642 000	4 750 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-0600	600 000	5 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0600	600 000	5 500 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0603	600 000	6 000 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0601	600 000	6 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0602M	600 000	5 500 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C230-160	680 000	7 250 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 599	630 000	6 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-650FBN	650 000	6 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH600	600 000	6 000 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-600-N	600 000	6 000 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX600N	600 000	6 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN601	600 000	5 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX650N	650 000	6 500 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 600	600 000	6 000 \$
		NTI	Trinity	LX600	600 000	5 500 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC650(GG)	650 000	6 000 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-650B	650 000	6 500 \$
		Raypak	XVers	H7-606L	600 000	6 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	650WB125A-IFC	650 000	5 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	650WB250A-IFC	650 000	5 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	650WBX125A-IFC	650 000	7 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	650WBX250A-IFC	650 000	7 000 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-600	600 000	4 000 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-625C	625 000	6 000 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Keystone	KS600	600 000	5 750 \$
		Velocity Boiler Works	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM600C	625 000	5 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-186	663 000	6 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-17	638 000	6 500 \$
700 000	- 799 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 750	750 000	6 500 \$
		Aerco International	Aerco	AM 750B	750 000	6 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK750	750 000	7 250 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-757	757 000	6 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 750	750 000	7 250 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-220	788 000	7 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-800	798 000	8 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/200	733 000	6 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-0752	750 000	6 500 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0703	700 000	7 000 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0701	700 000	7 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 750	750 000	7 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 750	750 000	6 250 \$
		Fulton	Caliber	CAL-750	750 000	6 750 \$
		Fulton	Endura	EDR-750	750 000	7 750 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-750	750 000	6 500 \$
		HTP Comfort Solutions	MODCON	Modcon700	700 000	7 500 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 700	700 000	7 250 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH750	750 000	7 500 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-750-N	750 000	7 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN0751	750 000	7 500 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX725N	725 000	7 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN701	700 000	6 500 \$
		NTI	Trinity	LX700	700 000	6 500 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-750	750 000	7 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC750(GG)	750 000	6 750 \$
		Raypak	XFyre	H7-700*	700 000	6 500 \$
		Raypak	XVers	H7-726L	725 000	7 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB750	750 000	7 250 \$
		RBI	Infinity 2	IB750	750 000	7 000 \$
		Riello Canada	Riello	AR 800	798 000	7 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	750WB125A-IFC	750 000	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	750WB250A-IFC	750 000	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	750WBX125A-IFC	750 000	8 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	750WBX250A-IFC	750 000	8 000 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-725C	725 000	7 000 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-750	750 000	6 000 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Keystone	KS750	750 000	7 750 \$
		Velocity Boiler Works	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM700C	725 000	6 250 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF750	750 000	6 750 \$
		Weil-McLain	SVF	SVF 750	785 000	7 000 \$
		Weil-McLain	ULTRA	750	750 000	6 750 \$
800 000	- 899 999	Aerco International	Modulux	MLX EXT 800	802 500	6 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/240	881 000	7 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-0800	800 000	7 500 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0800	800 000	7 250 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0803	800 000	7 750 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0801	800 000	7 750 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0802M	800 000	7 000 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C230-200	821 000	8 500 \$
		Fulton	Caliber	CAL-850	850 000	7 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 800	800 000	7 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-800FBN	800 000	8 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon850	850 000	7 500 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 850	850 000	8 500 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH850	850 000	8 250 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-850-N	850 000	8 250 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX850N	850 000	8 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN801	800 000	7 250 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX800N	800 000	7 750 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 800	800 000	7 500 \$
		NTI	Trinity	LX800	800 000	7 250 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC850(GG)	850 000	7 500 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		PB Heat	Peerless	PF-850-NAT	850 000	7 750 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-850-NAT	850 000	7 750 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-800B	800 000	7 750 \$
		Raypak	XFyre	H7-850*	850 000	7 500 \$
		Raypak	XVers	H7-856L	850 000	8 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-0856	855 000	8 250 \$
		RBI	Flexcore	CK0850	850 000	7 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	850WB125A-IFC	850 000	6 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	850WB250A-IFC	850 000	6 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	850WBX125A-IFC	850 000	9 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	850WBX250A-IFC	850 000	9 000 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-825C	800 000	7 500 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Keystone	KS850	850 000	8 250 \$
		Velocity Boiler Works	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM800C	800 000	7 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-246	878 000	8 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-22	846 000	8 250 \$
900 000	- 999 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 900	900 000	7 750 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-909	909 000	7 250 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 962	963 000	7 000 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-900	900 000	7 750 \$
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH1000N(G,H)****	999 900	8 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-900	900 000	8 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-1005A	999 000	8 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-1006	999 000	9 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	900WB125A-IFC	900 000	6 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	900WB250A-IFC	900 000	6 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	900WBX125A-IFC	900 000	9 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	900WBX250A-IFC	900 000	9 500 \$
1 000 000	- 1 199 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 1050	1 050 000	8 750 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 1050	1 000 000	9 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 1000	1 000 000	9 250 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN10	1 000 000	6 250 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN10+	1 000 000	8 500 \$
		Aerco International	Aerco	AM 1000B	1 000 000	8 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK1000	1 000 000	9 750 \$
		Aerco International	Aerco	KC1000-GWB	1 000 000	5 250 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-1060	1 060 000	8 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 1000	1 000 000	9 750 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 1100	1 123 500	8 000 \$
		Ajax	Atlas	A100	1 000 000	5 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-290	1 014 000	9 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-1000	1 024 000	10 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-1000 TL	1 024 000	10 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/280	1 028 000	8 250 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1000	1 000 000	9 000 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-1000	1 000 000	9 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1102	1 100 000	9 250 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1000	1 000 000	8 750 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1002M	1 000 000	8 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 1000	1 000 000	9 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 1000	1 000 000	9 500 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C 310-5	1 017 000	10 250 \$
		Fulton	Endura	EDR-1000	1 000 000	9 250 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1M	1 000 000	9 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1ML	1 000 000	9 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-1000FBN	1 000 000	10 000 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-1000	1 000 000	8 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon1000	1 000 000	8 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH1000	1 000 000	8 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1000-N	1 000 000	8 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1001	1 000 000	9 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX1000N	1 000 000	9 500 \$
		Lochinvar	Sync	SBN1000	1 000 000	8 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-1050	1 050 000	9 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC1000(GG)	1 000 000	8 000 \$
		PB Heat	Peerless	PF-1000-NAT	1 000 000	9 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-1000-NAT	1 000 000	9 000 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-1000B	1 000 000	9 500 \$
		RBI	Flexcore	CK1000	1 000 000	8 750 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1000	1 000 000	9 250 \$
		RBI	Infinity 2	IB1000	1 000 000	9 250 \$
		Riello Canada	Riello	AR 1000	1 000 000	9 500 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 1000-80	1 000 000	8 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	1000WB125A-IFC	1 000 000	7 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	1000WB250A-IFC	1 000 000	7 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1000WBX125A-IFC	1 000 000	10 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1000WBX250A-IFC	1 000 000	10 250 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS1000	1 000 000	10 000 \$
		Riverside Hydronics	Power VT (EPV)	28 WB250A-PV(L)	1 000 000	8 250 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-1000	1 000 000	6 250 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-1000	1 000 000	10 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-1000	1 000 000	9 000 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-1000	1 000 000	8 000 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Keystone	KS1000	1 000 000	9 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-311	1 112 000	10 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-28	1 071 000	10 250 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF1000L	1 000 000	9 500 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF1000R	1 000 000	9 500 \$
		Weil-McLain	SVF	SVF 1100	1 134 000	11 000 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF1000	1 000 000	9 500 \$
1 200 000	- 1 399 999	Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-370	1 314 000	11 250 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1200	1 200 000	10 750 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1202	1 200 000	9 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1200	1 200 000	10 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1202M	1 200 000	9 750 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C 310-6	1 269 000	12 250 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BNTH1200	1 200 000	10 500 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1200-LC	1 200 000	10 500 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-1200	1 200 000	7 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1251	1 250 000	11 500 \$
		Lochinvar	Sync	SBN1300	1 300 000	11 750 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 1200	1 200 000	11 250 \$
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-1250	1 250 000	12 000 \$
		Raypak	Xvers	H7-1256	1 250 000	11 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1250	1 250 000	11 250 \$
		RBI	Torus	WB1250	1 250 000	11 750 \$
		RBI	Torus	WB1250X	1 250 000	11 750 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 1300-80	1 300 000	11 000 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS1250	1 250 000	12 000 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-1250	1 250 000	12 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-37	1 389 000	12 750 \$
1 400 000	- 1 599 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 1500	1 500 000	12 500 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 1600	1 500 000	13 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 1500	1 500 000	13 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention	
		Aerco International	Aerco	BMK1500	1 500 000	12 750 \$	
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 1500	1 500 000	12 750 \$	
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 1500	1 530 000	11 500 \$	
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF150	1 500 000	13 000 \$	
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1400	1 400 000	12 250 \$	
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1502	1 500 000	12 000 \$	
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1400	1 400 000	11 750 \$	
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1402M	1 400 000	11 250 \$	
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 1500	1 500 000	13 000 \$	
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 1500	1 500 000	13 000 \$	
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C 310-7	1 529 000	14 500 \$	
		Fulton	Endura	EDR-1500	1 500 000	12 000 \$	
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1.5M	1 500 000	13 000 \$	
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1.5ML	1 500 000	13 000 \$	
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 1499	1 499 000	13 000 \$	
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-1500-FBN	1 500 000	14 000 \$	
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH1500N(G,H)****	1 500 000	12 500 \$	
		Lochinvar	Crest	FBN1501	1 500 000	13 500 \$	
		Lochinvar	Intelli-Fin	IBN1500	1 500 000	9 250 \$	
		Lochinvar	Sync	SBN1500	1 500 000	13 500 \$	
		NTI	Firetube Giant	FTG 1400	1 400 000	12 750 \$	
		Patterson-Kelley	Mach	C-1500	1 500 000	13 000 \$	
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-1500	1 500 000	14 000 \$	
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-1500	1 500 000	14 000 \$	
		PB Heat	Peerless	PFC-1500-NAT	1 500 000	12 750 \$	
		Raypak	XTherm	H7-1505A	1 500 000	12 500 \$	
		Raypak	Xvers	H7-1506	1 500 000	13 500 \$	
		RBI	FlexCore	CK1500	1 500 000	12 000 \$	
		RBI	Futera Fusion	CB1500	1 500 000	13 000 \$	
		RBI	Torus	WB1500	1 500 000	13 750 \$	
		RBI	Torus	WB1500X	1 500 000	13 750 \$	
		Riello Canada	Riello	AR 1500	1 500 000	13 500 \$	
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1500WBX250A-IFC	1 500 000	14 500 \$	
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1500WBX300A-IFC	1 500 000	14 500 \$	
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS1500	1 500 000	13 500 \$	
		Thermal Solutions	AMP	AMP-1500	1 500 000	14 000 \$	
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-1500	1 500 000	13 000 \$	
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-1500	1 500 000	11 750 \$	
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-400	1 445 000	12 500 \$	
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF1500L	1 500 000	13 500 \$	
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF1500R	1 500 000	13 500 \$	
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF1500	1 500 000	13 500 \$	
1 600 000	-	1 799 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN16	1 600 000	9 250 \$
			Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN16+	1 600 000	13 250 \$
			Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-480	1 689 000	14 000 \$
			Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1600	1 600 000	13 750 \$
			Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1752	1 750 000	13 750 \$
			Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1600	1 600 000	13 000 \$
			Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1602M	1 600 000	12 750 \$
			DDR Americas Inc.	De Dietrich	C 310-8	1 785 000	16 500 \$
			HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon1700	1 700 005	13 750 \$
			Laars Heating Systems	Bradford White	BMGH1600	1 600 000	13 750 \$
			Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-1600-N	1 600 000	13 750 \$
			Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1700	1 700 000	16 250 \$
			Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-1600	1 600 000	8 750 \$
			Lochinvar	Crest	FBN1751	1 750 000	15 500 \$
			Lochinvar	Intelli-Fin	IBN1700	1 700 000	10 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-1750	1 750 000	16 000 \$
		Raypak	Xvers	H7-1756	1 750 000	15 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1750	1 750 000	15 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 1700-80	1 700 000	13 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1600WBX250A-IFC	1 600 000	15 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1600WBX300A-IFC	1 600 000	15 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1700WBX250A-IFC	1 700 000	16 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1700WBX300A-IFC	1 700 000	16 250 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS1750	1 750 000	16 000 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-1600	1 600 000	9 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-46	1 726 000	15 250 \$
1 800 000	- 1 999 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN20	1 999 000	11 250 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 1912	1 912 000	14 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1800	1 800 000	15 250 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1800	1 800 000	14 500 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1802M	1 800 000	14 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 1800	1 800 000	16 250 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 1999	1 999 000	16 500 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BMGH2000	1 999 000	16 500 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-2000-N	1 999 900	16 500 \$
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH2000N(G,H)****	1 999 900	15 500 \$
		Raypak	XTherm	H7-2005A	1 999 000	16 000 \$
		Raypak	Xvers	H7-2006	1 999 000	17 500 \$
		RBI	FlexCore	CK2000	1 999 000	15 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1800WBX250A-IFC	1 800 000	17 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1800WBX300A-IFC	1 800 000	17 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1900WBX250A-IFC	1 900 000	18 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1900WBX300A-IFC	1 900 000	18 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1990WBX250A-IFC	1 990 000	18 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1990WBX300A-IFC	1 990 000	18 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-500	1 800 000	15 250 \$
2 000 000	- 2 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 2000	2 000 000	16 250 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 2080	2 000 000	16 500 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 2000	2 000 000	16 750 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	K20+	2 000 000	15 500 \$
		Aerco International	Aerco	BMK2000	2 000 000	16 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 2000	2 000 000	16 250 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 2300	2 295 000	16 250 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-640	2 200 000	17 750 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF200	2 000 000	16 500 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-2000	2 000 000	16 500 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-2002	2 000 000	15 250 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-2000	2 000 000	15 750 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-2002M	2 000 000	15 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-2012M	2 000 000	15 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 2000	2 000 000	17 000 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	C 310-9	2 041 000	18 500 \$
		Fulton	Endura	EDR-2000	2 000 000	15 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-2000	2 000 000	16 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-2000DF	2 000 000	16 750 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 2M	2 000 000	16 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 2ML	2 000 000	16 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-2000FBN	2 000 000	18 000 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BMGH2500	2 499 000	20 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-2500-N	2 499 900	20 000 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-2000	2 000 000	10 750 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-2400	2 400 000	12 500 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		Lochinvar	Crest	FBN2001	2 000 000	17 500 \$
		Lochinvar	Intelli-Fin	IBN2000	2 000 000	11 750 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 2000	2 000 000	17 250 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 2200	2 200 000	18 500 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 2400	2 350 000	19 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-2000	2 000 000	16 500 \$
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-2000	2 000 000	18 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-2000	2 000 000	17 500 \$
		Raypak	Xvers	H7-2506	2 499 000	21 000 \$
		RBI	Futera Fusion	CB2000	2 000 000	16 750 \$
		RBI	Torus	WB2000	2 000 000	17 500 \$
		RBI	Torus	WB2000X	2 000 000	17 500 \$
		Riello Canada	Riello	AR 2000	2 000 000	17 250 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 2300-80	2 300 000	18 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	2000WBX250A-IFC	2 000 000	18 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	2000WBX300A-IFC	2 000 000	18 750 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS2000	2 000 000	18 000 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-2000	2 000 000	11 250 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-2000	2 000 000	18 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-2000	2 000 000	16 500 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-2000	2 000 000	15 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-620	2 245 000	18 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-57	2 160 000	18 500 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF2000L	2 000 000	16 750 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF2000R	2 000 000	16 750 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF2000	2 000 000	16 750 \$
2 500 000	- 2 999 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 2500	2 500 000	19 750 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 2600	2 600 000	21 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN26	2 600 000	14 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN26+	2 600 000	20 250 \$
		Aerco International	Aerco	BMK2500	2 500 000	18 750 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 2500	2 500 000	18 750 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 2600	2 677 000	18 500 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF250	2 500 000	20 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-2500	2 500 000	20 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-2502	2 500 000	18 500 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-2500	2 500 000	19 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-2502M	2 500 000	18 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 2500	2 500 000	20 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 2500	2 500 000	23 500 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	610-6	2 539 000	22 250 \$
		fulton	Endura+	EDR+2500	2 500 000	21 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN2500	2 500 000	17 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN2501	2 500 000	21 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-2500	2 500 000	20 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST2500	2 500 000	22 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-2505	2 501 000	19 500 \$
		RBI	FlexCore	CK2500	2 500 000	19 250 \$
		RBI	Fusion XLF	CB2500	2 500 000	20 250 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-2600	2 600 000	14 000 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-2500	2 500 000	21 750 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-2500	2 500 000	22 500 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-2500	2 500 000	20 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 2.5	2 500 000	21 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-72	2 665 000	22 750 \$
3 000 000	- 3 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 3000	3 000 000	22 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 3300	3 300 000	25 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		A.O. Smith	XPPLUS	PWH-3000N	3 000 000	25 000 \$
		A.O. Smith	XPPLUS	PWH-3000NP	3 000 000	25 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN30	3 000 000	15 750 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN30+	3 000 000	21 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK3000	3 000 000	22 000 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 3000	3 000 000	22 000 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 3000	3 060 000	20 750 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB745WS-800	3 003 000	23 250 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF300	3 000 000	23 500 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-3000	3 000 000	23 500 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-3002	3 000 000	21 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-3000	3 000 000	22 500 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-3002M	3 000 000	21 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 3000	3 000 000	22 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 3300	3 300 000	24 000 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	610-7	3 058 000	25 000 \$
		Fulton	Endura+	EDR+3000	3 000 000	24 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000	3 000 000	23 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000DF	3 000 000	23 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000LE	3 000 000	23 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BMGH3000	3 000 000	23 500 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-3000-N	3 000 000	23 500 \$
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH3000N(G,H)****	3 000 000	22 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3000	3 000 000	20 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3001	3 000 000	24 500 \$
		Mestek	Hydrotherm	KN-30	3 000 000	15 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-3000	3 000 000	23 500 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-3000	3 000 000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST3000	3 000 000	25 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-3005	3 000 000	22 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-3006	3 000 000	24 000 \$
		RBI	FlexCore	CK3000	3 000 000	23 500 \$
		RBI	FlexCore	CK3500	3 499 000	24 750 \$
		RBI	Fusion XLF	CB3000	3 000 000	23 750 \$
		RBI	Torus	WB3000	3 000 000	25 000 \$
		RBI	Torus	WB3000X	3 000 000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	AR 3000	3 000 000	24 500 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 3000-80	3 000 000	22 500 \$
		Riello Canada	Riello	RTC-3000	3 000 000	22 500 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-3000	3 000 000	15 750 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-3000	3 000 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-3000	3 000 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-3000	3 000 000	23 500 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-3000	3 000 000	23 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 3.0	3 000 000	24 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-89	3 361 000	25 000 \$
		Weil-McLain	SVF	SVF 3000	3 000 000	24 250 \$
3 500 000	- 3 999 999	Bosch Thermotechnology	Bosch	SB745WS-1050	3 754 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-3500	3 500 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-3500	3 500 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-3502	3 500 000	24 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-3500	3 500 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-3502M	3 500 000	24 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 3500	3 500 000	25 000 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	610-8	3 569 000	25 000 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BMGH3500	3 500 000	25 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-3500-N	3 500 000	25 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		Lochinvar	Crest	FBN3500	3 500 000	23 250 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3501	3 500 000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN4001	3 999 999	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST3500	3 500 000	25 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-3505	3 500 000	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK4000	3 998 000	25 000 \$
		RBI	Fusion XLF	CB3500	3 500 000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 3800-80	3 800 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-3500	3 500 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-3500	3 500 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-3500	3 500 000	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 3.5	3 500 000	25 000 \$
4 000 000	- 4 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 4000	4 000 000	25 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 4200	4 200 000	25 000 \$
		A.O. Smith	XPPLUS	PWH-4000N	4 000 000	25 000 \$
		A.O. Smith	XPPLUS	PWH-4000NP	4 000 000	25 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN40+	4 000 000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK4000	4 000 000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK PLAT 4000	4 000 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-4000	4 000 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-4000	4 000 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-4002	4 000 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-4000	4 000 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-4002M	4 000 000	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 4000	4 000 000	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFLC 4000	4 000 000	25 000 \$
		DDR Americas Inc.	De Dietrich	610-9	4 081 000	25 000 \$
		Fulton	Endura +	EDR+4000	4 000 000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000	4 000 000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000DF	4 000 000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000LE	4 000 000	25 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 4M	4 000 000	25 000 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White	BMGH4000	4 000 000	25 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-4000-N	4 000 000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBD4000	4 000 000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN4000	4 000 000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-4000	4 000 000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-4000	4 000 000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST4000	4 000 000	25 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-4005	4 000 000	25 000 \$
		RBI	Fusion XLF	CB4000	4 000 000	25 000 \$
		RBI	Torus	WB4000	4 000 000	25 000 \$
		RBI	Torus	WB4000X	4 000 000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	AR 4000	4 000 000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC-4000	4 000 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-4000	4 000 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-4000	4 000 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-4000	4 000 000	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 4.0	4 000 000	25 000 \$
4 500 000	- 5 000 000	Aerco International	Benchmark	BMK 5000	5 000 000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK PLAT 5000N	4 990 000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK5000N	4 990 000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 5000	5 000 000	25 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB745WS-1300	4 692 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-4502	4 500 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-4524	4 500 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaFlame	DFNH-5002	4 999 000	25 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Btu/hr	Subvention
		Camus Hydronics	DynaFlame	DFNH-5024	4 999 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-4500	4 500 000	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-5000	4 999 000	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 5000	4 999 999	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFLC 5000	4 999 999	25 000 \$
		Fulton	Endura +	EDR+5000	5 000 000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-5000	4 999 000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBD5000	4 999 999	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN5000	4 999 999	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN5001	4 999 999	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK4500	4 500 000	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK5000	5 000 000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 4700-80	4 700 000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC-5000	5 000 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-4500	4 500 000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-5000	5 000 000	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 5.0	5 000 000	25 000 \$