

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
0	- 199 999	Se référer à la liste d'appareils < 300 000 Btu/hr			900 \$
200 000	- 299 999	Se référer à la liste d'appareils < 300 000 Btu/hr			1 300 \$
300 000	- 399 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN4	2 000 \$
		Aerco International	Aerco	AM 399B	3 000 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-303	2 250 \$
		Aerco International	Esteem	EST 399	2 750 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 321	2 000 \$
		Bosch	Buderus	SSB-399	3 500 \$
		Buderus	Buderus	GB162/100	2 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/90	2 250 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-0350	2 250 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-0400	2 500 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNC-0393	3 250 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNH-0391	3 250 \$
		Crown Boiler	Bimini	BWC300L	2 000 \$
		Crown Boiler	Bimini	BWC399L	3 000 \$
		Crown Boiler	Phantom X	PHNTM399HNL2HUC	2 750 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C230-80	3 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	MCA PRO 115	2 750 \$
		De Dietrich	De Dietrich	MCA PRO 90	2 250 \$
		Eco Heating Systems Netherlands	Eco-King Ultimate	EK 399-CHB	3 000 \$
		Fulton	Caliber	CAL-300	2 250 \$
		Fulton	Pulse	PHW300	1 750 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 399	2 750 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite	EL301N	2 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite	EL399	3 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite FT	EFT399	2 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite Premier	EP301N	2 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite Premier	EP399N	3 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-400FBN	3 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon300	2 250 \$
		IBC Technologies	IBC	SL 80-399	2 750 \$
		IBC Technologies	IBC	SL40-399G3	3 250 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH399	3 250 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-399-N	3 250 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX400N	3 500 \$
		Lochinvar	Knight	WHB399N	3 000 \$
		Lochinvar	Knight FT	WHN400	3 000 \$
		Lochinvar	Knight Wall Mount Firetube	WHN399	3 000 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN400	3 000 \$
		Mestek	Hydrotherm	KN-4	2 000 \$
		NTI	Trinity	TFT399	2 750 \$
		NY Thermal	Trinity	TFT340	2 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-300	2 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-300	2 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-399	3 000 \$
		PB Heat	Peerless	PF-399-NAT	3 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFW-399-NAT	3 000 \$
		Raypak	XFyre	H7-300*	2 250 \$
		Raypak	XFyre	H7-400*	3 000 \$
		Riello	Riello	Condexa Pro NA 117 P	3 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	399WB125A-IFC	2 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	399WBX125A-IFC	3 500 \$
		Slant/Fin	Jaguar	J-390	2 500 \$
		Triangle Tube	Keystone	KS399	3 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Triangle tube	Prestige	Solo-399	3 250 \$
		Velocity Boiler Works	Raptor	RPTR320HB	2 250 \$
		Velocity Boiler Works	Raptor	RPTR399HB	2 750 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA 88	2 500 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA-100	2 750 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA-112	3 000 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 311	2 500 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 352	2 750 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 399	3 000 \$
		Weil-McLain	Ultra	310	2 250 \$
		Weil-McLain	Ultra	399	2 750 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	EVG 300	2 500 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	EVG 399	3 250 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	ULTRA 399*	2 750 \$
400 000	- 499 999	Aerco International	Aerco	MLX-454	3 000 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 450	3 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/120	3 000 \$
		Camus-Hydrronics	Advantus	AVNH-0500	3 500 \$
		Camus-Hydrronics	Micoflame	MFNH-0402M	2 750 \$
		Crown Boiler	Bimini	BWC425L	3 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C230-120	3 500 \$
		Eco Heating Systems Netherlands	Eco-King Ultimate	EK 499-CHB	3 500 \$
		NY Thermal	Trinity	LX400	3 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-450	3 000 \$
		PB Heat	Peerless	PF-460-NAT	3 250 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-460-NAT	3 250 \$
		RBI	Infinity 2	IB399	3 000 \$
500 000	- 599 999	Aerco International	Aerco	AM 500B	3 750 \$
		Bosch	Bosch	SB625WS-160	4 250 \$
		Bosch	Buderus	SSB-512	4 250 \$
		Buderus	Buderus	GB312/160	3 750 \$
		Camus-Hydrronics	Dynaflame	DFNH-0502	3 250 \$
		Camus-Hydrronics	DynaForce	DRNH-0500	3 000 \$
		Camus-Hydrronics	Dynamax	DMNC-0503	4 000 \$
		Camus-Hydrronics	Dynamax	DMNH-0501	4 000 \$
		Camus-Hydrronics	Micoflame	MFNH-0502M	3 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 500	3 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 500	4 500 \$
		Crown Boiler	Phantom X	PHNTM500HNL2HUC	3 750 \$
		Fulton	Caliber	CAL-500	3 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 600	3 500 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 599	3 750 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-500FBN	4 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon500	3 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH500	3 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-500-N	3 750 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX500N	4 250 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN501	3 750 \$
		NTI	Trinity	LX500	3 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-500	3 250 \$
		Raypak	XFyre	H7-500*	3 750 \$
		RBI	Futera Fusion	CB500	3 500 \$
		RBI	Infinity 2	IB500	3 750 \$
		Riverside Hydrronics	Centauri	500WB125A-IFC	3 000 \$
		Riverside Hydrronics	Centauri	500WB250A-IFC	3 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	500WBX125A-IFC	4 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	500WBX250A-IFC	4 250 \$
		Triangle Tube	Keystone	KS500	3 750 \$
		Viessmann	Vitodens 200	B2HA-150	3 750 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 530	3 750 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF550	4 000 \$
		Weil-McLain	Ultra	550	4 000 \$
600 000	- 699 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN6	3 000 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-606	4 000 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 600	3 750 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-0600	4 500 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-0600	3 500 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNC-0603	4 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNH-0601	4 750 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-0602M	3 750 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C230-160	5 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-650FBN	5 250 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH600	4 500 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-600-N	4 500 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX600N	5 000 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN601	4 250 \$
		NTI	Trinity	LX600	4 250 \$
		NY Thermal	NTI	FTG 600	4 000 \$
		Patterson-Kelley	SONIC	SC650(GG)	4 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	650WB125A-IFC	3 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	650WB250A-IFC	3 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	650WBX125A-IFC	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	650WBX250A-IFC	5 500 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-600	3 000 \$
		Triangle Tube	Keystone	KS600	4 500 \$
		U.S. Boiler Company, Inc.	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM600C	4 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-186	5 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-17	5 000 \$
700 000	- 799 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 750	5 000 \$
		Aerco International	Aerco	AM 750B	5 250 \$
		Aerco International	Aerco	BMK750	4 750 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-757	4 750 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 750	4 750 \$
		Bosch	Bosch	SB625WS-220	5 500 \$
		Bosch	Buderus	SSB-800	6 250 \$
		Buderus	Buderus	GB312/200	4 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-0752	4 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNC-0703	5 250 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNH-0701	5 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 750	5 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 750	4 750 \$
		Fulton	Caliber	CAL-750	4 750 \$
		Fulton	Endura	EDR-750	5 000 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-750	5 000 \$
		HTP Comfort Solutions	MODCON	Modcon700	5 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH750	5 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-750-N	5 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN0751	5 750 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX725N	5 750 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN701	5 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		NTI	Trinity	LX700	5 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-750	5 500 \$
		Patterson-Kelley	SONIC	SC750(GG)	5 250 \$
		Raypak	XFyre	H7-700*	5 000 \$
		RBI	Futera Fusion	CB750	5 000 \$
		RBI	Infinity 2	IB750	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	750WB125A-IFC	4 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	750WB250A-IFC	4 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	750WBX125A-IFC	6 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	750WBX250A-IFC	6 250 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA0750B	3 750 \$
		Triangle Tube	Keystone	KS750	6 000 \$
		U.S. Boiler Company, Inc.	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM700C	5 000 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF750	5 250 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 750	6 000 \$
		Weil-McLain	Ultra	750	5 250 \$
800 000	- 899 999	Aerco International	Modulex	MLX EXT 800	4 500 \$
		Buderus	Buderus	GB312/240	5 500 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-0800	5 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-0800	4 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNC-0803	6 000 \$
		Camus-Hydronics	Dynamax	DMNH-0801	6 000 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-0802M	5 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C230-200	6 500 \$
		Fulton	Caliber	CAL-850	5 250 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 800	5 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-800FBN	6 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon850	5 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH850	6 250 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-850-N	6 250 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX850N	6 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN801	5 500 \$
		NY Thermal	NTI	FTG 800	5 000 \$
		NY Thermal	Trinity	LX800	5 500 \$
		Patterson-Kelley	SONIC	SC850(GG)	5 750 \$
		PB Heat	Peerless	PF-850-NAT	6 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-850-NAT	6 000 \$
		Raypak	XFyre	H7-850*	5 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-0856	6 500 \$
		RBI	Flexcore	CK0850	5 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	850WB125A-IFC	4 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	850WB250A-IFC	4 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	850WBX125A-IFC	7 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	850WBX250A-IFC	7 000 \$
		Triangle Tube	Keystone	KS850	6 250 \$
		U.S. Boiler Company, Inc.	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM800C	5 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-246	6 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-22	6 500 \$
900 000	- 999 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 900	6 000 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-909	5 750 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 962	5 250 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-900	6 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-900	6 250 \$
		Raypak	XTherm	H7-1005(A)	6 250 \$
		Raypak	Xvers	H7-1006	7 500 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Riverside Hydronics	Centauri	900WB125A-IFC	5 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	900WB250A-IFC	5 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	900WBX125A-IFC	7 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	900WBX250A-IFC	7 250 \$
1 000 000	- 1 199 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 1050	6 750 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 1050	7 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 1000	7 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN10	4 750 \$
		Aerco International	Aerco	AM 1000B	6 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK1000	6 500 \$
		Aerco International	Aerco	KC1000-GWB	4 000 \$
		Aerco International	Aerco	MLX-1060	6 500 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 1000	6 500 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 1100	6 000 \$
		Ajax	Atlas	A100	4 000 \$
		Bosch	Bosch	SB625WS-290	7 000 \$
		Bosch	Buderus	SSB-1000	7 750 \$
		Bosch	Buderus	SSB-1000 TL	7 750 \$
		Buderus	Buderus	GB312/280	6 250 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-1000	7 000 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-1102	6 500 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-1000	5 750 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-1002M	6 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 1000	7 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 1000	7 250 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C 310-5	7 750 \$
		Fulton	Endura	EDR-1000	6 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1M	6 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1ML	6 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-1000FBN	7 500 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-1000	6 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon1000	6 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH1000	6 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1000-N	6 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1001	7 500 \$
		Lochinvar	Sync	SBN1000	6 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-1050	7 000 \$
		Patterson-Kelley	SONIC	SC1000(GG)	6 250 \$
		PB Heat	Peerless	PF-1000-NAT	7 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-1000-NAT	7 000 \$
		RBI	Flexcore	CK1000	6 750 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1000	6 500 \$
		RBI	Infinity 2	IB1000	7 000 \$
		Riello	Riello	AR 1000	7 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	1000WB125A-IFC	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri	1000WB250A-IFC	5 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1000WBX125A-IFC	8 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1000WBX250A-IFC	8 000 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS1000	7 750 \$
		Riverside Hydronics	Power VT (EPV)	28 WB250A-PV(L)	5 250 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-1000	4 750 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA1000B	5 000 \$
		Triangle Tube	Keystone	KS1000	7 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-311	7 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-28	7 750 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF1000	7 250 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 1100	8 500 \$
		Weil-McLain	SlimFit	SF1000L	7 250 \$
		Weil-McLain	SlimFit	SF1000R	7 250 \$
1 200 000	- 1 399 999	Bosch	Bosch	SB625WS-370	8 750 \$
		Camus-Hydrronics	Advantus	AVNH-1200	8 250 \$
		Camus-Hydrronics	Dynaflame	DFNH-1202	7 000 \$
		Camus-Hydrronics	DynaForce	DRNH-1200	6 500 \$
		Camus-Hydrronics	Micoflame	MFNH-1202M	7 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C 310-6	9 500 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BNTH1200	8 250 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1200-LC	8 250 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-1200	5 250 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1251	9 000 \$
		Lochinvar	Sync	SBN1300	9 000 \$
		NY Thermal	Firetube Giant	FTG 1200	7 250 \$
		Raypak	Xvers	H7-1256	9 000 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1250	8 000 \$
		Riverside Hydrronics	HeatStation	HS1250	9 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-37	9 750 \$
1 400 000	- 1 599 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 1500	9 500 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 1600	10 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 1500	10 000 \$
		Aerco International	Aerco	BMK1500	8 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 1500	8 250 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 1500	8 750 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF150	8 500 \$
		Camus-Hydrronics	Advantus	AVNH-1400	9 500 \$
		Camus-Hydrronics	Dynaflame	DFNH-1502	8 500 \$
		Camus-Hydrronics	DynaForce	DRNH-1400	7 500 \$
		Camus-Hydrronics	Micoflame	MFNH-1402M	8 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 1500	10 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 1500	10 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C 310-7	11 250 \$
		Fulton	Endura	EDR-1500	7 750 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1.5M	8 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1.5ML	8 500 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 1499	8 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1501	10 500 \$
		Lochinvar	Intelli-Fin	IBN1500	7 000 \$
		Lochinvar	Sync	SBN1500	10 500 \$
		NY Thermal	Firetube Giant	FTG 1400	8 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-1500	10 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-1500	10 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-1500-NAT	9 750 \$
		Raypak	XTherm	H7-1505(A)	9 000 \$
		Raypak	Xvers	H7-1506	10 500 \$
		RBI	FlexCore	CK1500	9 250 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1500	9 250 \$
		Riello	Riello	AR 1500	10 500 \$
		Riverside Hydrronics	Centauri Plus	1500WBX250A-IFC	11 250 \$
		Riverside Hydrronics	Centauri Plus	1500WBX300A-IFC	11 250 \$
		Riverside Hydrronics	HeatStation	HS1500	10 250 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA1500B	7 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-400	9 750 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF1500	10 250 \$
		Weil-McLain	SlimFit	SF1500L	10 250 \$
		Weil-McLain	SlimFit	SF1500R	10 250 \$
1 600 000	- 1 799 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN16	7 000 \$
		Bosch	Bosch	SB625WS-480	10 750 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-1600	10 500 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-1752	9 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-1600	8 500 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-1602M	9 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C 310-8	12 750 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon1700	10 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BMGH1600	9 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-1600-N	9 000 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1700	12 500 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-1600	6 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1751	12 000 \$
		Lochinvar	Intelli-Fin	IBN1700	7 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-1756	12 000 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1750	10 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1600WBX250A-IFC	12 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1600WBX300A-IFC	12 000 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1700WBX250A-IFC	12 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1700WBX300A-IFC	12 500 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS1750	12 500 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-1600	7 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-46	11 750 \$
1 800 000	- 1 999 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN20	8 500 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 1912	10 750 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-1800	11 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-1800	9 500 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-1802M	10 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 1800	12 500 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 1999	10 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BMGH2000	10 750 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-2000-N	10 750 \$
		Raypak	XTherm	H7-2005(A)	11 250 \$
		Raypak	Xvers	H7-2006	13 500 \$
		RBI	FlexCore	CK2000	11 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1800WBX250A-IFC	13 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1800WBX300A-IFC	13 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1900WBX250A-IFC	13 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1900WBX300A-IFC	13 750 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1990WBX250A-IFC	14 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	1990WBX300A-IFC	14 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-500	11 750 \$
2 000 000	- 2 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 2000	12 500 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 2080	12 750 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 2000	13 000 \$
		Aerco International	Aerco	BMK2000	10 500 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 2000	10 500 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 2300	12 500 \$
		Bosch	Bosch	SB625WS-640	13 500 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF200	10 750 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-2000	12 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-2002	10 750 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-2000	10 250 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-2002M	10 750 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-2012M	10 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 2000	13 000 \$
		De Dietrich	De Dietrich	C 310-9	14 250 \$
		Fulton	Endura	EDR-2000	10 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-2000	11 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-2000DF	11 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 2M	10 750 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 2ML	10 750 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-2000FBN	13 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BMGH2500	13 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-2500-N	13 000 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-2000	8 250 \$
		Laars Heating Systems	Rheos Plus	RHHH-2400	9 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN2001	13 500 \$
		Lochinvar	Intelli-Fin	IBN2000	9 000 \$
		NY Thermal	Firetube Giant	FTG 2000	11 250 \$
		NY Thermal	Firetube Giant	FTG 2200	12 000 \$
		NY Thermal	Firetube Giant	FTG 2400	12 500 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-2000	12 750 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-2000	12 500 \$
		Raypak	Xvers	H7-2506	16 250 \$
		RBI	Futera Fusion	CB2000	12 000 \$
		Riello	Riello	AR 2000	13 250 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	2000WBX250A-IFC	14 500 \$
		Riverside Hydronics	Centauri Plus	2000WBX300A-IFC	14 500 \$
		Riverside Hydronics	HeatStation	HS2000	13 750 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-2000	8 500 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA2000B	9 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-620	14 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-57	14 250 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SF2000	13 000 \$
		Weil-McLain	SlimFit	SF2000L	13 000 \$
		Weil-McLain	SlimFit	SF2000R	13 000 \$
2 500 000	- 2 999 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 2500	15 250 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 2600	16 250 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN26	10 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK2500	12 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 2500	12 250 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 2600	14 250 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF250	13 000 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-2500	15 500 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-2502	13 000 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-2500	12 500 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-2502M	13 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 2500	18 250 \$
		De Dietrich	De Dietrich	610-6	17 250 \$
		fulton	Endura+	EDR+2500	16 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN2500	13 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN2501	16 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-2500	15 500 \$
		Raypak	XTherm	H7-2505	13 250 \$
		RBI	FlexCore	CK2500	15 000 \$
		RBI	Fusion XLF	CB2500	14 500 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-2600	10 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3(B) 2.5	16 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-72	17 500 \$
3 000 000	- 3 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 3000	17 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 3300	19 750 \$
		A. O. Smith	XPPLUS	PWH-3000N	20 500 \$
		A. O. Smith	XPPLUS	PWH-3000NP	20 500 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN30	12 250 \$
		Aerco International	Aerco	BMK3000	14 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 3000	14 250 \$
		Aerco International	Modulex	MLX EXT 3000	16 000 \$
		Bosch	Bosch	SB745WS-800	18 000 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF300	15 250 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-3000	18 000 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-3002	15 250 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-3000	14 500 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-3002M	15 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 3300	18 500 \$
		De Dietrich	De Dietrich	610-7	20 000 \$
		Fulton	Endura+	EDR+3000	18 500 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000	15 500 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000DF	15 500 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000LE	15 500 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BMGH3000	15 250 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-3000-N	15 250 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3000	15 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3001	18 750 \$
		Mestek	Hydrotherm	KN-30	12 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-3000	18 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-3000	18 250 \$
		Raypak	XTherm	H7-3005	15 500 \$
		Raypak	Xvers	H7-3006	18 500 \$
		RBI	FlexCore	CK3000	18 000 \$
		RBI	FlexCore	CK3500	19 250 \$
		RBI	Fusion XLF	CB3000	17 000 \$
		Riello	Riello	AR 3000	19 000 \$
		Riello	Riello	RTC-3000	17 250 \$
		Smith Cast Iron	Mills Ultra High Efficiency	UHE-3000	12 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3(B) 3.0	18 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-89	21 250 \$
		Weil McLain	Weil-McLain	SVF 3000	18 750 \$
3 500 000	- 3 999 999	Bosch	Bosch	SB745WS-1050	21 750 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-3500	20 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-3502	17 500 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-3500	16 750 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-3502M	17 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 3500	20 750 \$
		De Dietrich	De Dietrich	610-8	23 000 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BMGH3500	17 500 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-3500-N	17 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3500	18 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3501	21 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN4001	24 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-3505	17 500 \$
		RBI	FlexCore	CK4000	21 500 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		RBI	Fusion XLF	CB3500	19 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3(B) 3.5	21 500 \$
4 000 000	- 4 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 4000	21 750 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 4200	24 500 \$
		A. O. Smith	XPPLUS	PWH-4000N	25 000 \$
		A. O. Smith	XPPLUS	PWH-4000NP	25 000 \$
		Camus-Hydronics	Advantus	AVNH-4000	23 250 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-4002	19 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-4000	18 750 \$
		Camus-Hydronics	Micoflame	MFNH-4002M	19 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 4000	23 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFLC 4000	21 250 \$
		De Dietrich	De Dietrich	610-9	25 000 \$
		Fulton	Endura +	EDR+4000	22 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000	20 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000DF	20 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000LE	20 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 4M	19 750 \$
		Laars Heating Systems	Bradford White Corporation	BMGH4000	19 750 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-4000-N	19 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBD4000	21 250 \$
		Lochinvar	Crest	FBN4000	21 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-4000	23 250 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-4000	22 250 \$
		Raypak	XTherm	H7-4005	19 750 \$
		RBI	Fusion XLF	CB4000	21 500 \$
		Riello	Riello	AR 4000	24 250 \$
		Riello	Riello	RTC-4000	22 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3(B) 4.0	24 000 \$
4 500 000	- 5 000 000	Aerco International	Benchmark	BMK 5000	22 500 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 5000	22 500 \$
		Bosch	Bosch	SB745WS-1300	25 000 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-4502	21 750 \$
		Camus-Hydronics	Dynaflame	DFNH-4524	21 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaFlame	DFNH-5002	23 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaFlame	DFNH-5024	23 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-4500	20 750 \$
		Camus-Hydronics	DynaForce	DRNH-5000	22 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 5000	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFLC 5000	25 000 \$
		Fulton	Endura +	EDR+5000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-5000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBD5000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN5000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN5001	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK4500	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK5000	25 000 \$
		Riello	Riello	RTC-5000	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3(B) 5.0	25 000 \$